Pro-Tech TOOLS

Hydraulischer Kompressor, Federnabzieher 1t



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung



Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Vergewissern Sie sich, dass keine örtlichen Vorschriften oder Gesetze die Verwendung des Umzugsgeräts einschränken.
2. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
3. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und ausreichend beleuchtet.
4. Stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage.
5. Legen Sie lose Kleidung und Schmuck ab. Nehmen Sie Ihr langes Haar ab.
6. Tragen Sie Schutzkleidung.
7. Machen Sie sich mit allen Sicherheitsregeln und örtlichen Vorschriften für den Einsatz des Kompaktladers vertraut und befolgen Sie diese.
8. Überlasten Sie das nicht.
9. Lassen Sie den Abzieher nicht von ungeschulten Personen benutzen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN VOR BEGINN DER ARBEIT

1. Ein Seilzug ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit ihm .
2. Nur für die Aufgaben verwenden, für die der Abzieher vorgesehen ist.
3. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Teile beschädigt oder lose sind.
4. Die Halterung muss fest mit dem Unterboden verbunden sein.
5. Tragen Sie Schmiermittel auf die Vorder- und Rückseite des vertikalen Trägers auf, um das Gleiten der unteren und oberen Halterung und der Welle zu erleichtern.
6. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, darf der Abzieher nicht verwendet werden.

7. Prüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Bolzen und Stifte gut befestigt und nicht abgenutzt sind. Alle losen Teile müssen festgezogen und verschlissene Teile ersetzt werden.

8. , dass die unteren und oberen Füße, Stützen und deren Befestigungsstifte richtig befestigt sind. Auch die Splinte und Sicherungsringe müssen ordnungsgemäß gesichert sein.

9. Vergewissern Sie sich, dass die Enden der Bolzen richtig positioniert und in den Füßen gesichert sind, bevor Sie mit dem Ausbau der Feder beginnen.
10. Stellen Sie dass alle Etiketten und Aufkleber auf dem Produkt lesbar sind.
11. Stellen Sie sich beim Entfernen der Federn immer auf eine Seite des Abziehers.

WARNUNG! Überlasten Sie das Gerät nicht!

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN NACH BEENDIGUNG DER ARBEITEN

1. Wenn Sie den Abzieher nicht benutzen, reinigen Sie ihn und bewahren Sie ihn an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Halten Sie den Abzieher in gutem .

HINWEIS

Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Wenn es verbogen ist, Risse hat, undicht ist oder beschädigte Teile aufweist, dürfen Sie nicht damit arbeiten.

Die Reparatur von Werkzeugen sollte nur von qualifiziertem Personal unter Verwendung kompatibler Ersatzteile durchgeführt werden. Dies gewährleistet den sicheren und effizienten Betrieb des Werkzeugs.

MONTAGE

1. Der Abzieher erfordert nur eine minimale Montage.

2. Befestigen Sie die Winkel mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben an der Basis. dass der Abzieher sicher an der Basis befestigt ist, da dies die Elemente sind, die für die Stabilität des Geräts und die Befestigung des Abziehers am Untergrund verantwortlich sind.

3. Setzen Sie das Pedal in die Fassung ein und befestigen Sie es mit der Schraube und den Unterlegscheiben.

4. Setzen Sie den Ring in die Nuten der Sicherungsstifte ein.

5. Bringen Sie den oberen Teil der Halterung auf die richtige Höhe und richten Sie die Löcher aus. Sichern Sie sie mit Ringen und Splinten.

6. Der Abzieher sollte am Unterboden befestigt werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 1 t

Federdurchmesser : 100 mm - 250 mm Hub :

330 mm

Gewicht: 23 kg

Max. Arbeitsabstand: 210 mm - 570 mm